




SOLARVEST



CATALOG 2016



Solarvest vă oferă:

Inovație și calitate pentru un viitor fără probleme!

Soluții personalizate care să satisfacă nevoile dumneavoastră.

Echipă pregătită profesional, capabilă să răspundă oricăror cerințe tehnico-economice.

S.C. Pomarione Comp S.R.L.
RO 410445 Oradea, str. Corneliu Coposu, nr.21, bl. A 17, ap. 16
Tel: 0752/173636 | E-mail: office@solarvest.ro
www.solarvest.ro



Catalog produse Solarvest 2016

Panouri Solare Fotovoltaice

WIOSUN PV Therm	04
AXITEC	05
LUXOR	06
LG	07
Panasonic	08
Q CELLS	09
RECOM	10
SUNTECH	11

Invertoare Solare Fotovoltaice

ABB	12
DELTA	13
KACO	14
KOSTAL	15
SMA	16

Backup & off grid

MASTERVOLT	17
NEDAP	18
SMA	19

Monitorizare sisteme fotovoltaice

Solar-Log	20
-----------	----

Protectie sisteme fotovoltaice

cabur solar	20
-------------	----

Structuri sustinere & hale metalice + sere

K2 systems	21
Rufy Roof	22

Unelte pentru profesioniști

Rennsteig	23
Knipex	24

Incheiere

PV-Therm

panoul solar hibrid produce energie electrică plus apă caldă menajeră

Panoul solar WIOSUN PV-Therm este un produs dezvoltat și asamblat de către WIOSUN GmbH, care a câștigat premiul "Bundespreis (German National Award) pentru excelențele inovații realizate"

Colectorul combină cu succes beneficiile unui sistem solar termic cu cele ale unui sistem fotovoltaic. Panoul PV-Therm poate fi răcit de la o temperatură de 80°C la o temperatură de 20°C într-o perioadă relativ redusă de timp folosind apă cu temperatură de 12°C. Acest lucru este egal cu o creștere a eficienței de până la 30%.

Beneficiile aduse de un sistem combinat solar termic cu PV include montaj facil, reducerea spațiului necesar montării și eficiență crescută.

Beneficii:

- Creșterea eficienței cu până la 30%
- Creșterea producției cu minim 10%
- Încălzirea piscinelor
- În combinație cu o pompă de căldură:
 - Încălzește energia stocată în pământ
 - Pre-încălzește apa din pământ
 - Încălzește pământul
- Generează apă caldă
- Încălzire suplimentară
- Degivrare și îndepărtarea zăpezii

Cadru din poliuretan
- 25 ani garanția producătorului pentru rezistență la raze UV

Fotovoltaic + Termic
- până la 190 Wp fotovoltaic
- 550 W/m² colector termic

Montaj simplu și rapid



WIOSUN

MADE IN GERMANY





Panouri solare

- AC-200P (48-celule/policristaline)
- AC-250 - 265M (60-celule/monocristaline/negru)
- AC-250 - 270M (60-celule/monocristaline)
- AC-230 - 255P (60-celule/policristaline)
- AC-280 - 305P (72-celule/policristaline)

Panouri solare cu optimizator de putere integrat

- AXIplus cu Solaredge AC-265M (60-celule/monocristaline)
- AXIplus cu Solaredge AC-250P (60-celule/policristaline)
- AXIplus cu Tigo AC-250P (60-celule/policristaline)

Garanție producător*

- 12 ani garanție produs
- 25 ani garanție pentru eficiență liniară

Certificări producător

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Certificări produs

IEC 61215, IEC 61730, CE, CEC, MCS, UL1703,

* Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați condițiile de garanție în vigoare pe situl producătorului www.axitecsolar.com



Panouri solare

LX-185-205M (72-celule/monocristaline)
LX-185-205M (72-celule/monocristaline/negru)
LX-200P (48-celule/policristaline)
LX-245-265M (60-celule/monocristaline)
LX-240-2-60P (60-celule/policristaline)
LX-240-2-60P (60-celule/policristaline/negru)

Panouri solare cu optimizator de putere integrat Eco Smart Line cu Tigo LX-230-250P (60-celule/policristaline)

Conectori

MC4 sau echivalent

Garanție producător*


12 ani garanție produs
25 ani garanție pentru eficiență liniară

Certificări producător

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Certificări produs


IEC 61215, IEC 61730, CE, CEC, MCS, UL1703,



* Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați condițiile de garanție în vigoare pe situl producătorului www.luxor-solar.com



© LG Electronics, Inc.



Panouri solare

LG-305-320-1C-G4 (60-celule/monocristaline)
LG-290-305-N1C-B3 (60-celule/monocristaline)
LG-270S1K-B3 (60-celule/monocristaline/negru)

Garanție producător*

12 ani garanție produs
25 ani garanție pentru eficiență liniară


Certificări producător

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001


Certificări produs

IEC 61215, IEC 61730, CE, CEC, MCS, UL1703,

* Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați condițiile de garanție în vigoare pe situl producătorului www.lg-solar.com



Blackfriars bridge, London, courtesy of National Rail



Panouri solare

VBHN-240-245-SJ25 (72-celule/HIT)

VBHN285SJ25 (72-celule/HIT)

Conectori

compatibili MC4

Garanție producător*

10 ani garanție produs

25 ani garanție pentru eficiență liniară

Certificări producător

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Certificări produs

IEC 61215, IEC 61730,

EC, CE, JET, GSE, MCS, EN 13501-1,

* Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați condițiile de garanție în vigoare pe situl producătorului www.eu-solar.panasonic.net

Q CELLS

© HANWHA Q CELLS GmbH



panouri fotovoltaice



12
YEARS
Warranty

25
YEARS
85%



Panouri solare

Q.PEAK G3 260-280 (60-celule/monocristaline)

Q.PEAK G3 S 205-215 (48-celule/monocristaline)

Q.PRO G3 250-270 (60-celule/policristaline)

Conectori

SOLARLOK PV4, IP 68

Garanție producător*

12 ani garanție produs

25 ani garanție pentru eficiență liniară

Certificări producător

ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001

Certificări produs

IEC 61215, IEC 61730, CE,

* Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați condițiile de garanție în vigoare pe situl producătorului www.q-cells.com

RECOM

© Recom



panouri fotovoltaice

Manufactured
in EU

Anti-PID
Technology

Proven by Independent
Engineering Tests

Guaranteed
Positive Power



Panouri solare

Amur Leopard 300-320 (celule policristaline)
Black Panther 250-280 (celule monocristaline)
Amur Leopard 250-270 (celule policristaline)
Glass Glass 250-270 (celule monocristaline)
Smart Series Tigo 250-270 (celule monocristaline)
Smart Series Tigo 250-270 (celule policristaline)

Garanție producător*

10 ani garanție produs
25 ani garanție pentru eficiență liniară

Certificări producător

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Certificări produs

IEC 61215, IEC 61730, CE, CEC, MCS, UL1703,

* Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați condițiile de garanție în vigoare pe situl producătorului www.recom-solar.com



Panouri solare

STP 250-265S-20Wdb (60-celule/policristaline)

STP 255-280S-20/Wd (60-celule/monocristaline)

STP 245-260-20/Wd (60-celule/policristaline)

STP 290-310-24/ve (72-celule/policristaline)

Conectori

Amphenol A4, MC4

Garanție producător*

10 ani garanție produs

25 ani garanție pentru eficiență liniară

Certificări producător

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000

Certificări produs

IEC 61215, IEC 61730-2, CE, MCS, UL1703,



* Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați condițiile de garanție în vigoare pe situl producătorului www.suntech-power.com



© ABB

Power and productivity
for a better world™



Micro invertoare solare

MICRO 0.25-I-OUTD-230

MICRO 0.3-I-OUTD-230

Invertoare solare de sir (string)

UNO 2.0-I/UNO-2.5-I (cu transformator, 230V)

PVI 3.0-TL-OUTD, PVI 3.6-TL-OUTD, PVI 4.2-TL-OUTD (fara transformator, 230V)

TRIO 5.8/7.5/8.5 (fara transformator, 380V)

PVI 10.0-I-OUTD, PVI 12.0-I-OUTD (cu transformator, 380V)

PVI 10.0-TL-OUTD, PVI 12.5-TL-OUTD (fara transformator, 380V)

TRIO 20.0-TL, TRIO 27.6-TL (fara transformator, 380V)

PVI 55.0 - PVI 330.0 (cu sau fara transformator, 380V)

ULTRA 700.0-TL - 1400.0 TL

Invertoare centrale

PVI 134.0-TL - PVI 400.0-TL

Garanție producător*

Invertore de sir (string) monofazice: 5 ani

Invertore de sir (string) trifazice: 10 ani

Invertore centrale: 5 ani

Posibilitate de prelungire a garanției la 20 ani

Contract de intretinere pana la 20 ani pentru invertorele centrale

* Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați condițiile de garanție în vigoare pe situl producătorului www.abb.de



© DELTA



Micro invertore solare

SOLVIA nano 260

Invertore solare de sir (string)

SOLVIA 2.0TR / 2.5TR / 3.0TR / 3.3TR / 3.6TR / 5.0TR (cu transformator, 230V)

SOLVIA 10TR / 11TR (cu transformator, 230V)

SOLVIA 6.0TL / 8.0TL / 10TL / 12TL / 15TL / 20TL / 30TL (fara transformator, 380V)



Monitorizare

Solvia Monitoring pentru dispozitive mobile si web

Garanție producător*

Garantie standard: 5 ani

extensie gratuita la 10 ani dupa inregistrare on-line a produsului

Posibilitate de prelungire a garantiei la 20 ani

© KACO



Invertore solare de sir (string)

- Powador 2002 - 6002 (cu transformator, 230V)
- Powador 3200 - 6600 (fara transformator, 230V)
- Powador 7700 - 9600 (fara transformator, 230V)
- Blueplanet 2.0 - 4.6 TL1 (fara transformator, 230V)
- Blueplanet 5.0 - 9.0 TL3 (fara transformator, 380V)
- Powador 10.0 - 20.0 TL3 (fara transformator, 380V)
- Powador 30.0 - 60.0 TL3 (fara transformator, 380V)
- Powador 48.0 - 72.0 TL3 Park (fara transformator, 380V)


Invertore centrale

- Powador XP500 - 550 HV TL
- Powador XP500 - 550 HV TL outdoor

Garanție producător*

- Invertore de sir (string) 2002 - 9600 : 10 ani
- Invertore de sir (string) 2.0 - 20.0 TL3: 7 ani
- Invertore de sir (string) 30.0 - 72.0 TL3 si XP: 5 ani

* Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați condițiile de garanție în vigoare pe situl producătorului www.kaco-newenergy.de



Invertoare solare de sir (string)

- Piko 3.0 (fara transformator, 230V)
- Piko 4.2 / 5.5 (fara transformator, 380V)
- Piko 7.0 / 8.3 (fara transformator, 380V)
- Piko 10.0 / 12.0 / 15.0 / 17.0 (fara transformator, 380V)

Garanție producător*

Invertoare de sir (string) : 5 ani
Posibilitate de prelungire a garanției la 20 ani

* Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați condițiile de garanție în vigoare pe situl producătorului www.kostal-solar-electric.com



© SMA



Micro invertoare solare

SUNNY BOY 240

Invertoare solare de sir (string)

SUNNY BOY 1300TL / 1600TL / 2100TL (fara transformator, 230V)

SUNNY BOY 2000HF / 2500HF / 3000HF (cu transformator, 230V)

SUNNY BOY 2500TL / 3000TL single tracker(fara transformator, 230V)

SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL (fara transformator, 230V)

SUNNY TRIPOWER 5000 / 6000 / 7000 / 8000 / 9000 TL-20

(fara transformator, 380V)

SUNNY TRIPOWER 10000 / 12000 / 15000 / 17000 TL

(fara transformator, 380V)

STP 15000 - 20000 TL EE (fara transformator, 380V)

Invertoare centrale

Sunny Central SC 500CP-XT - SC 900 CP-XT

Garanție producător*

Invertoare de sir (string) : 5 ani

Posibilitate de prelungire a garanției la 25 ani

Invertoare centrale : 5 ani

Posibilitate de prelungire a garanției la 20 ani

Contract de intretinere pana la 20 ani pentru invertoarele centrale



* Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați condițiile de garanție în vigoare pe situl producătorului www.sma.de



MASTERVOLT
THE POWER TO BE INDEPENDENT



Invertoare solare

Soladin Web, Soladin 600

Invertoare sinusoida pura

AC Master 12/300, 12/500, 24/300, 24/500;
Mass Sine 12/800, 12/1200, 12/2000, 24/800, 24/1500, 24/2500, 24/ 4000;

Regulatoare solare

SCM25 MPPT, SCM60 MPPT-MB;
SCM 20, SCM ,;

Acumulatori

tip AGM, AGM Slim Line, MVS, MVSV, Li Ion;

Convertoare curent continuu

modelele Mac/Magic si Master

Alte produse

Combis inverter/regulator;
Sistem monitorizare si control;
Sigurante, suporturi sigurante, shunt, intrerupatoare;
Cabluri pentru conectare;



Invertoare solare

PR30S, PR37S, PR50S

Manager baterie “Connect & Grow”

PRE30B/24, PRE37B/24, PRE50B/24
disponibile doar pentru acumulatori Li-Ion

Sistem baterii

PRE30SB-BS/24, PRE37SB-BS/24, PRE50SB-BS/24
PR37SBI-BS/S48, PR50SBI-BS/S48 (Li-Ion)

Backup & Stand Alone

PR30SB-PR/S24, PR37SB-PR/S24, PR50SB-PR/S24

Power Router ofera solutia optima pentru sistemele solare fotovoltaice conectate la rețeaua electrica, pentru sisteme backup si/sau pentru sisteme autonome cu acumulatori.

Garanție producător*

garanție 5 ani cu posibilitate de prelungire la 10 ani

* Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați condițiile de garanție în vigoare pe situl producătorului www.powerrouter.com



Invertoare backup

SUNNY BOY 3600 Smart Energy - cu acumulator Li Ion integrat

SUNNY BOY 5000 Smart Energy - cu acumulator Li Ion integrat

Sunny Island 6.0H pentru acumulatori cu plumb sau Li Ion

Certificari produs


CE, VDE-AR-N 4105

* Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați condițiile de garanție în vigoare pe situl producătorului www.sma.de



Produse
Solar-Log 300, 1200, 2000
Solar-Log PM-Pakete
Solar-Log Utility Meter

Garanție producător*
garanție 5 ani



* Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați condițiile de garanție în vigoare pe situl producătorului www.solar-log.com

cabur solar

Produse
Tablouri pentru protecție sisteme fotovoltaice





* Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați condițiile de garanție în vigoare pe situl producătorului www.cabur.it



Sisteme de sustinere

- K2 S-Dome System
- K2 D-Dome System
- K2 Speed Rail System
- K2 Multi Rail System
- K2 Single Rail System
- K2 Mini Rail System
- K2 N-Rack System
- K2 A-Rack System
- K2 T-Rack System



* Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați condițiile de garanție în vigoare pe situl producătorului www.k2-systems.de



Rufy Roof Engineering

Structuri metalice pentru sustinere panouri fotovoltaice

Hale metalice - diferite forme si marimi

Sere profesionale si pentru hoby



* Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați condițiile de garanție în vigoare pe situl producătorului www.sisteme hale.ro



RENNSTEIG

Your expert partner




Always a good connection

Încă din 1951 Rennsteig proiectează și produce unelte pentru profesioniști.


În anul 1991 Rennsteig devine o filială independentă a cunoscutului producător de unelte KNIPEX.

Pentru a descoperi gama completă de produse vizitați web site-ul producătorului Rennsteig.

* Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați condițiile de garanție în vigoare pe site-ul producătorului www.rennsteig.com



Quality in every detail



Knipex ofera unelta potrivita pentru orice aplicatie.
Unelte concepute pentru profesioniști.



Unelte bine concepute, simulate, testate,
ideale pentru obtinerea celor mai bune rezultate.



Pentru a descoperi gama completa de produse
vizitati web situl www.knipex.com.



* Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați condițiile de garanție în vigoare pe situl producătorului www.knipex.com



Vă mulțumim pentru timpul acordat



Pomarione Comp S.R.L.

Inovație și calitate pentru un viitor fără probleme!

Cea mai mare investiție a noastră în viitor este sensul nostru de responsabilitate.



S.C. Pomarione Comp S.R.L.
RO 410445 Oradea, str. Corneliu Coposu, nr.21, bl. A17, ap.16
Tel: +40 752 173636 | E-mail: office@solarvest.ro
www.solarvest.ro

